~~[illegible]~~

R
R

n°. 140.

Rapport sur Cinq observations Envoyées a Lacademie Royalle De chirurgie par le Sieur malbos chirurgien a beaucaire

La premiere Est une fracture De los De La Cuisse arrivee a un Enfant agé Denviron Cinq a six ans Lequel fit La Levee de Lappareil au bout De Cinq jours En Consequence Les Extremitez De los affrontées furent deplacees il Retablit Ce Derengement, Le dixseptieme jour De La blessure Le ~~bien~~ malade Defit pour La Duxieme fois Lappareil Mr malbos trouva assez De solidite Dans Lé cal quil jugea a propos De nappliquer quun seule bande, peu De jours aprez il Sappercut Dun Cal Extraordinaire quil Resout par Des remedes quil ne dit point si Cette observation a Lieu Dans les memoires De Lacademie Elle ne doit Estre mise que par Extrait.

La seconde observation Roulle sur un bubon a Laisselle droitte Dune fille quelle portoit Depuis Cinq mois Et quiayant grossi si Extraordinairement puisquil occupoit La mamelle avec une partie Du dos Et quiayant fait Louverture De Cette tumeur il En sortit quantite De

matiere avec plusieurs glandes la malade a Ete bien
guerie on pourra en Consequence faire un parallele
de Cette maladie avec dautres de meme nature pour
linserer par Extrait dans les memoires de lacademie

La troisieme observation traitte du aposteme par
Congestion a la partie superieure Et anterieure de
de la jambé gauche quáyant fait louverture de
Cette tumeur il trouva une dilaceration tout le
long du tibia quil Continua loperation le long de
Cette partie, que la Cure sest bien passée sans
Exfoliation je ne voi pas quil se soit passé quelque
chose dextraordinaire pour quil en soit fait mention
dans les memoires de lacademie

La quatrieme observation traitte dune fistule lacrimale
appellee ægilops guerie Radicalement sans operation.

Voicy Ce que Mr malbos vous annonce il dit que la
tumeur Etoit de la grosseur dun petit œuf de poule a
laquelle il fit une incision ample quil en tira un
demij septier de pus que le lendemain a la levee de

Son appareil il en sortit quantité de matiere sanieuse
Et d'une odeur fetide qu'en Consequance il Sonda Et
s'asseura de la Carie des os Coronal, unguis, Et planum
quil tempona l'operation quil avoit faitte avec
l'eponge preparee Et des scarotiques que la malade sest
pensee par les suites Elle mesme quil na pas paru
d'exfoliation, quil ne luy Reste aucun accident qu'en
consequence Elle Est parfaitement bien guerie.

Les variations qui se Remarquent dans Cette observation
demandent Elles mesme l'exclusion pour ne point Estre
inseree En tout ny En partie dans les memoires de
l'academie.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La Cinquieme observation de Mr Malbos En Rapporte
troix differentes sur le mesme sujet En consequence de
troix playes avec fracture

La premiere trez Considerable dit il Etoit une playe
a lambeau qui avoit la figure d'une main ouverte
placee a la partie lateralle-gauche du Coronal
accompagnee d'une fracture appellee aposkeparnimos

aposképarnismos que la piece de los auoit un pouce
de long sur huit lignes de large attachee au lambeau
quil fit lextraction de Cette piecè Relevà le lambeau
lassujettit par troix points de suture Et la Blesseure
a ete parfaitement bien guerie.

vous pourrez Messieurs passer Cette observation avec dautres ~~celle~~ de
mesme nature pour Linserer ~~inserer~~ tout au long ou bien par
extrait dans les memoires de lacademie.

La deuxieme observation Est sur une plaie a la —
seconde phalange du doigt du milieu qui divisoit —
totalement les parties dures Et les molles Et la partie
pandente ne tenoit uniquement a la partie inferieure
du doigt que par un peu des teguments. Mr malbos —
Rajusta si bien Cette partie pour ainsi dire sequestrée
quil lasseura dans la situation quil luy avoit donne
par le moyen de troix points de suture Cette Blessure
a ete parfaitement bien guerie Cest pourquoy elle —
merite destre mise au Rang dautres de Cette nature
dans les memoires de lacademie

La troisieme observation Roulle sur une playe du bras gauche qui divisoit dit il totalement la partie inferieure de los du Coude avec deux tendons des Extenseurs Communs il fit lextraction de deux Esquilles Rajusta les parties divisees assujettit le tout par troix points de suture pensa la blessure avec le beaume du commendeur Et fut Radicalement guery

On peut joindre Cette observation avec dautres de meme nature pour quil en soit fait mention dans les memoires de Lacademie. Bagot

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

observations et raport par mr bager

quatre tumeurs et une fracture

M. Baget.